



i Classici

POSEIDONE



L'autenticità dei pavimenti d'altri tempi.

Testimone della storia, la lastra POSEIDONE riproduce la pavimentazione scoperta in un'antica chiesa del XII secolo.

Fedelmente riprodotta dall'originale, rimane una delle più apprezzate e complete della gamma I CLASSICI.

Proposta in lastre quadrate, rettangolari, in composizione indivisibile da 6 formati ed in composizione a cerchio, la pavimentazione conferisce, con la sua bellezza senza tempo, un fascino unico a tutte le realizzazioni di oggi.



POSEIDONE - PIETRA SFUMATA composizione indivisibile da 6 formati, spessore 2,5 cm



POSEIDONE - PIETRA SFUMATA 66x39 cm, spessore 3,5 cm




POSEIDONE - PIETRA SFUMATA 50x50 cm, spessore 2,5 cm




POSEIDONE - PIETRA SFUMATA composizione cerchio da 5 formati, spessore 3,5 cm

suggerimenti di posa


50x50 cm



composizione
indivisibile
da 6 formati



composizione
cerchio
da 5 formati



armonie consigliate

FLORIDA CLASSICO MARRONE - LINEA TOP



FRENCH COUNTRY MARRONE - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



POSEIDONE - PIETRA SFUMATA 66x39 cm, spessore 3,5 cm

POSEIDONE

FORMATI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	LAISTRA QUADRATA	50x50 cm	2,5 cm 3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
	LAISTRA RETTANGOLARE	66x39 cm	2,5 cm 3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)

PEZZI SPECIALI

	nome	dimensione	spessore	tonalità
	BATTISCOPA	30x12 cm	1,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
	GRADONE DRITTO <i>composizione indivisibile da 6 formati</i>	33x39 cm 41x39 cm 45x39 cm 54x39 cm 58x39 cm 66x39 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
	GRADONE CURVO	raggi disponibili 61 - 122 - 150 - 200 300 - 400 - 500 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
	GRADONE CURVO ROVESCiato	raggi disponibili 61 - 150 - 200 300 - 400 - 500 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
	GRADONE AD ANGOLO	39,5x39,5 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)

PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
CERCHIO <i>modulo A+B+C+D+E</i>	Ø 352 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
CERCHIO <i>modulo B+C+D+E</i>	Ø 274 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
CERCHIO <i>modulo C+D+E</i>	Ø 196 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)
CERCHIO <i>modulo D+E</i>	Ø 118 cm	3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)

COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
COMPOSIZIONE <i>indivisibile da 6 formati</i>	33x39 cm 41x39 cm 45x39 cm 54x39 cm 58x39 cm 66x39 cm	2,5 cm 3,5 cm	PIETRA SFUMATA ROSATO (su richiesta)

TONALITÀ

pietra sfumata

rosato

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare (10 ⁻⁶ °C ⁻¹): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD

