




LINEATOP
Pietre e Mattoni Ecologici®

Cascada

la Pietra Ecologica per creare il benessere

Modello CASCADA

+ STUCCOVIVO



La Pietra Ecologica **Cascada** viene scelta nei moderni centri benessere per creare ambienti rilassanti, dove ogni ospite possa ritrovare, in una pausa dalla frenetica vita d'oggi, uno spazio per ristabilire il proprio equilibrio e recuperare l'armonia interiore.

I prodotti Live Stone, manufatti ecologici, sono realizzati utilizzando materie prime naturali con caratteristiche visive identiche alle pietre ed ai mattoni originali.

*L'abbinamento di differenti materiali
crea ambienti che infondono
tranquillità e calore*

luce soffusa

vasche d'acqua calda

pavimento e vasche in pietra



Cascada Crema



Cascada Crema



Cascada Crema



Cascada Crema



Cascada Crema



Cascada Crema

rivestire gli ambienti pubblici

Dietro ad un bancone di gusto contemporaneo, il modello **Cascada** ne ravviva la profondità, potenziando l'effetto prospettico dell'ambiente.



Il modello **Cascada** può anche essere posato a giunto chiuso (a secco) realizzando, dove necessario, solo delle leggere stuccature di tamponamento. Questo ricercato effetto estetico si ottiene grazie all'ausilio di manodopera specializzata, tenendo conto dei maggiori fabbisogni di materiale da posare.



Cascada Grigio - Stuccovivo Grigio

un angolo per un caldo relax

*per leggere un libro
per fumare la pipa
per conversare con gli amici*

...



rivestire per dare calore

Il modello **Cascada** viene preferito con entusiasmo da quanti intendono dare calore in luoghi di vita familiare con ambientazioni in stile country o in eleganti dimore di montagna.



Cascada Crema



Cascada Crema



Cascada Crema / Marrone



Cascada Crema / Marrone



Cascada Crema



Cascada Crema / Marrone



Cascada Crema / Marrone



Cascada Crema / Marrone

soluzioni per l'esterno

Il modello **Cascada** si presta, ravvivandosi notevolmente, ad essere miscelato nelle tonalità Marrone e Grigio.

*CASCADA ANGOLO
innanzitutto procedere con la posa dei
manufatti ad angolo e successivamente
utilizzare i piani*





↑ Cascada Crema / Marrone

↵ Cascada Grigio / Marrone - Stuccovivo Grigio



↑ Cascada Crema / Marrone

↵ Cascada Crema - Stuccovivo Bianco





Cascada Crema
Stuccovivo Bianco



Cascada Marrone
Stuccovivo Bianco



Cascada Grigio
Stuccovivo Grigio

MODELLO - Il modello **Cascada** si caratterizza per la foggia abbondantemente frastagliata ed irregolare. Ricco di forme e spaccati, presenta molteplici dimensioni, variabilità della profondità e leggere stonalizzazioni. Apprezzato sia dai professionisti che dal privato, il modello **Cascada** è utilizzato per l'arredo residenziale e per i rivestimenti di contesti esterni. Viene spesso impiegato tanto per la decorazione del locale quanto in ambientazioni più tradizionali e rustiche.

TONALITÀ - Disponibile in tre differenti nuances variabili dal chiaro al crema-cappuccino al marrone leggero fino al grigio tenue. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali.

Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.

Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.

FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato con la realizzazione della fuga (giunto incluso).

CONSIGLI - si suggerisce la posa con la realizzazione della fuga. Il prodotto viene generalmente posato orizzontalmente, sempre alternato nelle file possibilmente in affiancamento stretto.

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

ICBO - U.B.C. 13-1/21-3	Classificazione prodotto	Pietra Ecologica costituita principalmente da cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti, acqua e altri composti minori;
ICBO - U.B.C. 13-1/21-3	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto	Pietra Ecologica costituita da unità precomposte con spessore variabile tra i 2,5 e i 5 cm ed un'estensione tra 96 e 1800 cmq con una dimensione massima di 91 cm;
ASTM C140-70 ASTM C67 ASTM C177-71 OSHA-USA	Assorbimento d'acqua Resistenza alla Compressione Conducibilità termica Rischi salute	12.6%; 3.540 P.S.I.; Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44; inalazione: nessuno; contatto: nessuno; ingestione: nessuno;
Underwriters L. Inc.	Reazione al fuoco	indice di propagazione alla fiamma: 0.0 indice produzione di fumo: 0.4; garantita per 10 anni;
	Resistenza a cicli di gelo e disgelo Resistenza delle tonalità	tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici;
	Resistenza attacco chimico Resistenza all'abrasione Resistenza alle macchie Resistenza alla flessione Resistenza alla sciolosità Dilatazione termica lineare	non resistente; non resistente; non resistente; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali.

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE S.R.L.
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD