




LINEATOP
Pietre e Mattoni Ecologici®

Monte Corinzio

installazioni sorprendenti



Monte Corinzio Marrone




innovativi materiali per accoglienti atmosfere



mensola a parete in legno

*l'utilizzo di una luce radente
rafforza l'impatto emotivo
del materiale*



bancone bar

Interpretato spesso in contesti di architettura contemporanea, il modello **Monte Corinzio** viene utilizzato tanto per l'arredo residenziale interno di zona giorno e zona notte quanto per i rivestimenti di contesti esterni.

Monte Corinzio Marrone / Crema / Grigio



Monte Corinzio Marrone / Crema / Grigio



NATURCOLLA

PER IL MONTE CORINZIO


si consiglia la posa a secco senza la
realizzazione di fughe

particolare di mensola a parete - sezione

Liberare la mente, vivere tra nuove materie, uscire dagli schemi proposti con i noti materiali per creare piacevoli ambientazioni di umana vita: queste sono le opportunità che offrono le Pietre e i Mattoni Ecologici Live Stone.

Rinomate per la loro bellezza e naturalezza le gamme Live Stone si collocano ai massimi standard qualitativi raggiunti a livello mondiale per queste produzioni. Sono dei manufatti ecologici realizzati utilizzando materie prime naturali con caratteristiche visive identiche alle pietre ed ai mattoni originali.

E' possibile ottenere anche piacevoli combinazioni con il modello **Florida Moderno**.



Monte Corinzio Marrone / Crema

applicazione interno / esterno

Il modello **Monte Corinzio** si presta, ravvivandosi notevolmente, ad essere miscelato nelle tonalità disponibili: **Crema**, **Marrone** e **Grigio**.

Monte Corinzio Marrone / Crema / Grigio




particolare sezione vetrina

Monte Corinzio Piano

infisso

muro perimetrale

Muro rivestito interno esterno con MONTE CORINZIO



Monte Corinzio Angoli
pensati appositamente
per le situazioni ad angolo

Il prodotto viene generalmente posato orizzontalmente, sempre alternato nelle file, come fosse un mattone e in affiancamento stretto.

Alcune decorazioni poste in senso verticale di tanto in tanto possono interrompere la linearità in rivestimenti di consistente estensione.



Monte Corinzio Crema

Monte Corinzio Crema

Monte Corinzio Marrone

Monte Corinzio Grigio

MODELLO - Il modello **Monte Corinzio** si caratterizza per l'aspetto abbastanza regolare e a blocchetti, con forme piuttosto squadrate, molteplici dimensioni, variabilità della profondità e da stonalizzazioni migliorative. Il modello **Monte Corinzio** si presta, ravvivandosi notevolmente, ad essere miscelato nelle tonalità disponibili: Crema, Marrone e Grigio. Interpretato spesso in contesti di architettura contemporanea, il modello Monte Corinzio viene utilizzato tanto per l'arredo residenziale interno quanto per i rivestimenti di contesti esterni.

TONALITÀ - Disponibili in tre differenti nuances variabili dal chiaro al crema-cappuccino al marrone leggero fino al grigio tenue. Gli elementi cromatici contenuti in ogni tonalità/modello delle Pietre Ecologiche Live Stone sono molteplici, mutevoli e costituiscono indubbio elemento di pregio e ricchezza del manufatto decorativo al pari delle pietre naturali. Le sfumature nelle tonalità delle Pietre Ecologiche Live Stone sono quelle tipiche di ogni modello e non sono trasfigurabili da un modello all'altro.

Le forme, gli spessori ed i toni dei modelli, desumibili dalle immagini presentate, vanno considerati come puramente indicativi in quanto frutto di un insieme di condizioni peculiari createsi nel luogo dove sono stati applicati.

FORMATI - Manufatti piani ed angoli disponibili in tutte le tonalità.

SPESSORI e CONTENUTO DEGLI IMBALLI - Si veda listino in vigore. I contenuti in mq e ml si riferiscono al prodotto posato senza la realizzazione della fuga (giunto escluso).

CONSIGLI - Si suggerisce la posa senza la realizzazione della fuga, ovvero a "secco". Il prodotto viene generalmente posato orizzontalmente, sempre alternato nelle file, come fosse un mattone e in affiancamento stretto. Alcune decorazioni poste in senso verticale di tanto in tanto possono interrompere la linearità in rivestimenti di consistente estensione. Il **Monte Corinzio** può essere gradevolmente abbinato al modello **Sierra**. Sono suggeriti alcuni ritocchi con **Stuccovivo** tra le pietre negli spazi interstiziali più evidenti.

I modelli con posa a secco richiedono un aumentato consumo di **Naturcolla**. Se ne tenga conto in sede d'ordine.

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO

ICBO - U.B.C. 13-1/21-3	Classificazione prodotto	Pietra Ecologica costituita principalmente da cemento tipo III, ossidi minerali, misture aeranti, acqua e altri composti minori;
ICBO - U.B.C. 13-1/21-3	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto	Pietra Ecologica costituita da unità precomposte con spessore variabile tra i 2,5 e i 5 cm ed un'estensione tra 96 e 1800 cmq con una dimensione massima di 91 cm;
ASTM C140-7D ASTM C67 ASTM C177-71 OSHA-USA	Assorbimento d'acqua Resistenza alla Compressione Conducibilità termica Rischi salute	12.6%; 3.540 PS.I.; Fattore K = 4.03 - Fattore R = 0.44; inalazione: nessuno; contatto: nessuno; ingestione: nessuno;
Underwriters L. Inc.	Reazione al fuoco	indice di propagazione alla fiamma: 0.0 indice produzione di fumo: 0.4; garantita per 10 anni;
	Resistenza a cicli di gelo e disgelo Resistenza delle tonalità	tutti i prodotti cementizi non trattati assumono temporaneamente un aspetto più scuro quando l'umidità penetra le superfici;
	Resistenza attacco chimico Resistenza all'abrasione Resistenza alle macchie Resistenza alla flessione Resistenza alla sciolosità Dilatazione termica lineare	non resistente; non resistente; non resistente; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali; non applicabile per rivestimenti verticali.

Si vedano anche le Istruzioni per l'Installazione e le Schede Tecniche Accessori **LINEATOP**.



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE S.R.L.
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD
tel. 049 8979893/8977319 - fax 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

Sala Mostra
via della Provvidenza, 63
35030 Sarneola di Rubano PD